

Drodzy Klienci!

Państwa nowy hamak stwarza nową, interesującą możliwość wypoczynku. Wystarczy zamknąć oczy, delikatnie się pokłuszać i już można zażywać pełnego odprężenia po ciężkim dniu.

Życzymy Państwu wielu godzin przyjemnego relaksu w nowym hamaku.

Zespół Tchibo

Dla bezpieczeństwa użytkownika



Należy dokładnie przeczytać wskazówki bezpieczeństwa i użytkować produkt wyłącznie w sposób opisany w tej instrukcji, aby uniknąć niezamierzonych urazów ciała lub uszkodzeń sprzętu.

Zachować instrukcję do późniejszego wykorzystania.

W razie zmiany właściciela produktu należy przekazać również tę instrukcję.

Przeznaczenie

• Hamak przeznaczony jest do wypoczynku i relaksu w pozycji leżącej. Zaprojektowano go do użytku prywatnego, zarówno na wolnym powietrzu, jak i w zamkniętych pomieszczeniach. Maksymalne dopuszczalne obciążenie hamaka wynosi 120 kg.

Niebezpieczeństwo – zagrożenie dla dzieci

- Dzieci nie mogą mieć dostępu do materiałów opakowaniowych. Istnieje m.in. niebezpieczeństwo uduszenia!
- Ryzyko przewrócenia! Hamak nie jest zabawką dla dzieci, huśtawką ani sprzętem sportowym! W przypadku podskakiwania, kołysania na boki lub zbyt mocnego huśtania użytkownik może wypaść z hamaka lub może dojść do wywrócenia hamaka. Dzieci używające hamaka muszą być pod stałym nadzorem, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych. Ewentualnie używać hamaka w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Niebezpieczeństwo uduszenia

- Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać głowy w liny nośne hamaka.

Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

- Należy w regularnych odstępach czasu kontrolować stan hamaka, w szczególności wszystkich miejsc jego zamocowania.
- Punkty mocowania, np. dwa punkty stelaża do hamaka lub dwa drzewa, na których ma zostać zawieszony hamak, jak również używane do zamocowania hamaka elementy (haki, ucha, liny, łańcuchy itp.), muszą być trwałe stabilne (nośne) i móc przenosić obciążenia dwukrotnie większe od podanego w tej instrukcji maksymalnego dopuszczalnego obciążenia hamaka. Tutaj: maks. dopuszczalne obciążenie = 120 kg, czyli minimalna nośność zawieszenia musi wynosić 240 kg. Hamak może być zawieszany tylko przez osobę dorosłą. Należy pamiętać o tym, że montaż punktów mocowania hamaka na stelażu musi zostać wykonany wyłącznie przez specjalistę.
- W punktach mocowania nie mogą się znajdować żadne ostre lub szorstkie krawędzie bądź narożniki, na których może dojść do przetarcia pętli do zawieszania hamaka.
- Nie wolno wprowadzać żadnych zmian w produkcie.

Widok całego zestawu (zakres dostawy)



- Uszkodzony hamak musi zostać naprawiony przez specjalistę, a niesprawne części muszą zostać zastąpione oryginalnymi częściami zamiennymi, zanim dozwolone będzie kontynuowanie użytkowania hamaka.
- Pętle do zawieszania hamaka należy zaczepić w mocowaniach elementu nośnego. Obie pętle mocujące muszą być w całości i bezpiecznie zaczepione - należy to sprawdzać przed każdym użyciem hamaka. Nigdy nie zawieszaj hamaka za liny nośne.
- W promieniu 1 metra wokół zawieszonego hamaka nie mogą się znajdować żadne przedmioty. Pod powierzchnią leżenia hamaka nie mogą się znajdować żadne ostre, twarde lub spiczaste przedmioty bądź krawędzie. Zaleca się zawiesić hamak nad miękkim podłożem. Jeżeli hamak ma być zawieszony na stelażu, wówczas podłoże, na którym stoi stelaż, musi być utwardzone i równe, tak aby stelaż nie mógł ulec przewróceniu. Nie wolno też zawieszaj względnie używać hamaka w pobliżu źródeł otwartego ognia.
- Po zawieszeniu hamak winien znajdować się w stanie naprężonym. Punkty mocowania muszą zostać dobrane tak, aby wysokość powierzchni leżenia w stanie obciążonym nie przekraczała 60 cm i nie była mniejsza niż 30 cm.
- Podczas użycia hamak może się rozciągnąć nawet o 10% względem swojej pierwotnej długości całkowitej. W razie potrzeby należy zmienić położenie punktów mocowania w taki sposób, aby hamak pod obciążeniem znów wisiał na żądanej wysokości.
- Należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa dotyczących punktów mocowania oraz zawieszania hamaka. Jeżeli hamak nie zostanie zamocowany zgodnie z zaleceniami, w trakcie użytkowania może upaść na podłoże razem z użytkownikiem. Istnieje niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała!

Szkody materialne

- Hamaka nie wolno prać.
- Hamak nie może być w żadnym razie impregnowany, chlorowany ani farbowany. Impregnacja, chlorowanie lub farbowanie powodują uszkodzenie tkaniny i prowadzą do zmniejszenia nośności hamaka.
- Przed użyciem hamaka użytkownik powinien upewnić się, że jego odzież jest wolna od spiczastych lub ostrych krawędzi, które mogłyby przebić materiał hamaka.

Czyszczenie

WSKAZÓWKA - ryzyko szkód materialnych

- Hamaka nie wolno prać.
- Hamak nie może być w żadnym razie impregnowany, chlorowany ani farbowany. Impregnacja, chlorowanie lub farbowanie powodują uszkodzenie tkaniny i prowadzą do zmniejszenia nośności hamaka.

▷ Lekkie zabrudzenia można usuwać przy pomocy suchej lub lekko zwilżonej ściereczki.



www.tchibo.pl/instrukcje

Mocowanie hamaka




UWAGA - niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała

Aby uniknąć obrażeń ciała, należy uwzględnić następujące aspekty:

- Wysokość zawieszenia: maks. 60 cm, min. 30 cm
- Minimalna nośność zawieszenia: 240 kg
- Obciążalność materiału hamaka: maks. 120 kg
- Hamak może być zawieszany tylko przy użyciu pętli do zawieszania
- W promieniu 1 metra wokół zawieszonego hamaka nie mogą się znajdować żadne przedmioty.
- Pod powierzchnią leżenia hamaka nie mogą się znajdować żadne ostre, twarde lub spiczaste przedmioty bądź krawędzie.
- Po zawieszeniu hamak winien znajdować się w stanie naprężonym. Punkty mocowania muszą zostać dobrane tak, aby wysokość powierzchni leżenia w stanie obciążonym nie przekraczała 60 cm i nie była mniejsza niż 30 cm.

Dokładniejsze informacje na ten temat można znaleźć w rozdziale „Wskazówki bezpieczeństwa” w sekcji „Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń ciała”.



▷ Hamak należy zawieszać tylko przy użyciu pętli do zawieszania.

Użytkowanie



NIEBEZPIECZEŃSTWO uduszenia

Pod żadnym pozorem nie wolno wkładać głowy w liny nośne hamaka.





NIEBEZPIECZEŃSTWO przewrócenia

Hamak nie jest zabawką dla dzieci, huśtawką ani sprzętem sportowym! W przypadku podskakiwania, kołysania na boki lub zbyt mocnego huśtania użytkownik może wypaść z hamaka lub może dojść do wywrócenia hamaka. Dzieci używające hamaka muszą być pod stałym nadzorem, aby można było uniknąć sytuacji niebezpiecznych.

▷ Należy poćwiczyć kładzenie się w hamaku. Hamak może się

obracać wokół własnego punktu obrotu i może to się stać np. podczas nieumiejętnego kładzenia się w hamaku.

▷ Należy kłaść się w hamaku powoli i po przekątnej, tak jak pokazano to na poniższych ilustracjach.



Kedves Vásárlónk!

Új függőágya kikapcsolódásra csalogatja. Hunyja le a szemét, ringatózzon lágyan ide-oda, és élvezze a tökéletes pihenést.

Sok pihentető órát kívánunk Önnek új függőágyában!

A Tchibo csapata

Biztonsága érdekében !

Figyelmesen olvassa el a biztonsági előírásokat, és az esetleges sérülések és károk elkerülése érdekében csak az útmutatóban leírt módon használja a terméket.

Őrizze meg az útmutatót, hogy szükség esetén később ismét át tudja olvasni. Amennyiben megváltik a terméktől, az útmutatót is adja oda az új tulajdonosnak.

Rendeltetés

- A függőágy a fekvő helyzetű pihenés és kikapcsolódás céljait szolgálja. Magáncélú felhasználásra alkalmas akár a szabadban, akár zárt térben.
- A függőágy maximális terhelhetősége 120 kg.

Veszély gyermekek esetében

- Ne engedje, hogy a csomagolóanyag gyermekek kezébe kerüljön. Többek között fulladásveszély áll fenn!
- Felborulás veszélye! A függőágy nem gyerekjáték, nem hinta és nem sporteszköz! Ugrálás, billegés vagy túl erős hintázás következtében használója kieshet a függőágyból, vagy a függőágy átfordulhat. Felügyelje a gyermekeket, hogy ne kerüljenek veszélyes helyzetbe, illetve gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne férjenek a függőágyhoz.


Megfőjtés veszélye

- Soha ne dugja át a fejét a függőágy tartókötelein.

Sérülésveszély

- Rendszeresen ellenőrizze a függőágy állapotát, különös tekintettel az összes rögzítési pontra.
- A függőágy felakasztására szolgáló rögzítési pontok, pl. egy függőágy tartó két akasztási pontja vagy két fa, illetve az erre használt szerkezeti elemek (kampók, karikák, kötelek, láncok stb.) legyenek tartósan teherbírók, és legalább kétszer annyi terhet kell elbírnuk, mint amennyi a függőágy megadott maximális teherbírása.
- Jelen esetben: max. terhelhetőség 120 kg = a felfüggesztés minimális terhelhetősége 240 kg.
- A függőágyat csak felnőtt személy függesztheti fel. Vegye figyelembe, hogy a rögzítési pontokat csak szak-képzett személy szerelheti fel egy függőágy állványra.
- A rögzítési pontoknak nem lehet éles vagy durva széle vagy sarka, amelyek elvághatnák a függőágy hurkát.
- Semmilyen változtatást ne hajtson végre a terméken.
- A sérült függőágyat csak azután használja, hogy egy szakember elvégezte a javításokat, illetve a károsodott részeket eredeti alkatrészekre cserélte.

Termékrajz (tartozékok)



- A függőágy hurkait a tartóelemek erre a célra kialakított rögzítőire akassza. A hurkokat teljesen és biztonságosan akassza be. Ezt minden használat előtt ellenőrizze. A függőágyat soha ne függesse fel a tartóköteleknél fogva.
- A felakasztott függőágy 1 méteres körzetében ne legyen semmilyen tárgy. A fekvőfelület alatt ne legyen semmilyen éles, kemény vagy hegyes él. Javasoljuk, hogy a függőágyat puha felület fölé akassza. Ha a függőágyat egy állványra akasztja fel, a felületnek, amelyen az állvány áll, szilárdnak és egyenesnek kell lennie, hogy ne borulhasson fel. A függőágyat nem szabad nyílt láng közelében felakasztani illetve használni.
- A függőágyat kifeszítve akassza fel. A rögzítési pontokat úgy kell megválasztani, hogy a fekvőfelület magassága terhelt állapotban ne haladja meg a 60 cm-t, és ne csökkenjen 30 cm alá.
- A függőágyak használat közben teljes hosszuknak akár 10%-ával is megnyúlhatnak. Szükség esetén változtassa meg a rögzítési pontok magasságát úgy, hogy a függőágy megint a kívánt magasságba kerüljön.
- Tartsa be a függőágy rögzítési pontjaira és felfüggesztésére vonatkozó összes biztonsági előírást. Ha a függőágy nincs megfelelően rögzítve, a függőágy a használójával együtt leeshet. Sérülésveszély áll fenn!

Anyagi károk

- A függőágy nem mosható.
- A függőágyat semmi esetre sem szabad impregnálni, kifehéríteni vagy befesteni. Az impregnálás, a fehérités vagy a festés károsítja a szövetet, és a teherbírás gyengülését eredményezi.
- Használat előtt ellenőrizze, hogy ruháján nincs semmi hegyes vagy éles perem, amely átszúrhatná az anyagot.

Tisztítás

TUDNIVALÓ - anyagi károk

- A függőágy nem mosható.
- A függőágyat semmi esetre sem szabad impregnálni, kifehéríteni vagy befesteni. Az impregnálás, a fehérités vagy a festés károsítja a szövetet, és a teherbírás gyengülését eredményezi.

- ▷ A kisebb szennyeződések száraz vagy enyhén megnedvesített kendővel törölje le.



www.tchibo.hu/utmutatok

A függőágy rögzítése




FIGYELEM - sérülésveszély

A sérülések elkerülése érdekében, vegye figyelembe az alábbiakat.

- Felfüggesztési magasság: max. 60 cm, min. 30 cm.
- A felfüggesztés minimális terhelhetősége: 240 kg.
- Függőágy terhelhetősége: max. 120 kg.
- A függőágy csak a függőágy hurkognál fogva akasztható fel.
- A felakasztott függőágy 1 méteres körzetében ne legyen semmilyen tárgy.
- A fekvőfelület alatt ne legyen semmilyen éles, kemény vagy hegyes él.
- A függőágyat kifeszítve akassza fel. A rögzítési pontokat úgy kell megválasztani, hogy a fekvőfelület magassága terhelt állapotban ne haladja meg a 60 cm-t, és ne csökkenjen 30 cm alá.

Pontosabb információkat a „Biztonsági előírások - Sérülésveszély” című részben talál.



- ▷ A függőágyat csak a hurkognál fogva akassza fel.

Használat



VESZÉLY - fulladásveszély


Soha ne dugja át a fejét a függőágy tartókötelein.

VESZÉLY - elborulás veszélye


A függőágy nem gyerekjáték, nem hinta és nem sporteszköz! Ugrálás, billegés vagy túl erős hintázás következtében használója kieshet a függőágyból, vagy a függőágy átfordulhat. Felügyelje a gyermekeket, hogy ne kerülhessenek veszélyes helyzetbe.

- ▷ Gyakorolja, hogyan feket bele a függőágyba. A függőágyak átfordulhatnak a tengelyük körül, akár a befekvés pillanatában is.
- ▷ Lassan és céltudatosan, a képen látható módon, átlósan feküdjön bele a függőágyba.


1.



2.



3.



4.

